

御 中

平成 年 月 日

アイカ工業株式会社 甚目寺工場
化成品カンパニー 品質管理グループ
お問い合わせ電話番号 052-443-4811

S D S（安全データシート）のご送付案内とお願い

拝啓

貴社いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご厚情を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、労働省の有害性等情報通知制度に基づき、下記品目のS D Sを送付させていただきます。お取り扱いをされます貴社関係者のすべての皆様方に当S D Sをご参考にして頂き、有害性情報等についてご周知くださるようお願い致します。

尚、誠に恐れ入りますが、S D Sを受領されましたら「受領書」欄にご記入のうえ、速やかに弊社返送先までF A Xにてご返送くださいますよう、併せてお願い申し上げます。

店所記入欄

店所名： 担当者：

ご送付日： 平成 年 月 日

S D S送付先顧客様： 電話番号：

製品名

記入のうえ顧客様送付前に甚目寺工場生産企画部宛にF A Xお願いします。

S D S受領書

製品名

返送先

アイカ工業株式会社 甚目寺工場
化成品カンパニー 生産企画部

FAX番号 **052-443-4825**

平成 年 月 日

貴社名： _____

ご担当部署： _____

ご担当者名： _____ 印

ご住所： _____

電話番号： _____

ご記入のうえ、切り離さずに本紙をそのまま返送先までF A Xにてご返送下さいますようお願い申し上げます。

以下、余白

安全データシート

1. 製品及び会社情報

会社	アイカ工業株式会社		
住所	愛知県あま市上萱津深見24番地		
担当部門	化成品カンパニー 品質管理グループ		
電話番号	052-443-4811	FAX番号	052-443-4825
緊急連絡先	担当部門に同じ		
整理番号:	D J K - 0 0 5 4 - 1	改訂日	
		作成日	2015年 1月 14日

製品名	ジョリシール	J K - 5 7 (T - 3)
-----	--------	---------------------

(化学名, 商品名)

2. 危険有害性の要約

GHS分類:

急性毒性 (経口)	区分外
急性毒性 (経皮)	区分外
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	区分外
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	区分外
皮膚感作性	区分外
発がん性	区分1A
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	区分外
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	区分外
水生環境有害性 (急性)	区分3
水生環境有害性 (長期間)	区分3

※上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

ラベル要素:

・絵表示



・注意喚起語 警告

・危険有害性情報

H351 発がんのおそれ
H402 水生生物に有害
H412 長期継続的影響によって水生生物に有害

・注意事項 (GHS対応表記)

安全対策	使用前に取扱説明書を入手すること。(P201) すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。(P202) 環境への放出を避けること。(P273)
救急措置	指定された個人用保護具を使用すること。(P281) ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。(P308+P313) 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。(P314)
保管	施錠して保管すること。(P405)
廃棄	内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

※製品ラベルの有害性情報は製品群毎に共通の内容としていますので、個別の製品安全データシートの記載内容と異なる場合があります。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別:	混合物
化学名:	シリコーン系シーリング材

成分及び含有量:

化学名又は一般名	含有率 (%)	C A S No.	化審法
ポリアルキルシロキサン	70~80	—	既存
オキシムシラン	1~10	—	既存
シリカ	1~10	—	既存
ジアルキルスズ化合物	5未満	—	既存
抗菌防カビ剤	5未満	—	既存

ニッケル及びその化合物／アンチモン 及びその化合物	5未満	8007-18-9	既存
分類に寄与する不純物 及び安定化添加物	情報なし		
労働安全衛生法	名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、施行令第18条の2別表第9）		
	アンチモン及びその化合物（1%未満）、シリカ（1%～10%）、ニッケル及びその化合物（1%未満）		

4. 応急措置

吸入した場合：	吸入して、かゆみ等の異常が生じた場合は速やかに新鮮な空気 の場所に移し、安静・保温に努め速やかに医師の診断を受け る。
皮膚に付着した場合：	付着物を拭き取り、中性石鹼を使ってよく洗い落とす。外観に 変化が見られたり、かゆみ、炎症等の症状が出た時は医師の診 断を受ける。（汚染された衣服や靴は脱ぐ）
眼に入った場合：	直ちに多量の水で15分間以上洗眼し、医師の診断を受ける。 コンタクトレンズを使用している場合は、固着していない限 り、取り除いて洗浄する。
飲み込んだ場合：	無理に吐かせないで、直ちに医師の診断を受ける。水で口の中 を洗浄してもよい。被災者に意識がない場合は口から何も与え てはならない。

5. 火災時の措置

消火剤：	粉末・炭酸ガス・泡
特有の消火方法：	付近の着火源を断ち、消火剤を使用して風上から消火する。消 火に際しては、保護衣を着用するほか、状況によっては不浸透 性手袋、有機ガス用防毒マスク等を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事 項、保護具および緊急 措置：	立入る前に、密閉された場所を換気する。 漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透 性の保護衣を着用する。 漏出した場所の周辺にロープを張り、人の立ち入りを禁止す る。 作業の際は必ず保護具を着用する。
環境に対する注意事 項：	大量の場合は、流出した接着剤の流出を土砂、土のう等で防止 する。 廃棄は『廃棄上の注意』の項による。
封じ込め及び浄化の方 法及び機材：	少量の場合は、紙や布で拭き取る。 大量の場合は、火花のでないシャベル等で密閉できる容器にす くい取る。
二次災害の防止策：	付近の着火源となるものを速やかに取り除き、消化器材を準備 する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い：	火気厳禁。 取り扱い場所及び作業箇所は換気を行ない、施工後も硬化する まで、通常の換気（日常生活の程度、朝夕1～2時間）を行な う。 使用時は目・皮膚等への接触を避けるために適切な保護具（手 袋・長靴・保護マスク等）を着用する。 作業中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を中止し必要に応 じて医師の診察を受ける。身体や衣服に付いた時は、すみやか に石鹼水等で洗い落とす。
技術的対策：	『8. 暴露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具 を着用する。
安全取扱注意事項：	環境への放出を避けること。
接触回避：	『10. 安全性及び反応性』を参照。
保 管：	貯蔵箇所は火気厳禁の表示を行い『消防法』に従い貯蔵する。 直射日光を避け、容器を密閉して5℃～35℃の環境で子ども の届かない屋内に場所を定めて保管する。誤飲防止と食品へ の混入を避けるため、保管場所は食品と区別する。

安全な保管条件： 消防法・労働安全衛生法等の、法令に従う。取扱い後・休憩前は手洗い、うがい、洗顔等を行う。
現場施工用接着剤です。食品への混入を避ける為、食品容器、給餌器等には使用できません。
使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託する。
河川・湖沼・下水道などへ廃棄したり、流出させない。
使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

8. 暴露防止及び保護措置

暴露濃度基準：

成分名	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
ポリアルキルシロキサン	未設定	未設定	未設定
オキシムシラン	未設定	未設定	未設定
シリカ（社外秘）	未設定	未設定	TWA 0.05mg/m ³ , (ACGIH)
ジアルキルスズ化合物	未設定	未設定	未設定
抗菌防カビ剤	未設定	未設定	未設定
ピグメントイエロー 53	0.1mg/m ³ (Niとして)	0.1mg/m ³ (Sbとして、スチビンを除く)	TWA 0.5mg/m ³ , STEL-(as Sb)

設備対策：

保護具：

局所排気装置又は、自然換気等の換気を行う。
呼吸器の保護具： 有機ガス用防毒マスクを着用する。
手の保護具： 不浸透性保護手袋（ポリエチレン・ゴム製等）を着用する。
目の保護具： 保護メガネを着用する。
皮膚及び身体
の保護具： 適切な保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

外観：

物理的状态	液体
形状	ペースト状
色	アイボリー
臭い：	特異臭
臭いの閾値：	データなし
pH：	データなし
融点・凝固点：	データなし
沸点、初留点及び沸騰範囲：	データなし
引火点：	81℃（その他）
蒸発速度：	データなし
燃焼性（固体、気体）：	データなし
燃焼または爆発範囲の上限/下限：	データなし
蒸気圧：	データなし
蒸気密度：	データなし
比重（密度）：	1.04 g/cm ³ （23℃）
溶解性：	データなし
n-オクタノール/水分配係数：	データなし
自然発火温度：	データなし
分解温度：	データなし
粘度（粘性率）：	データなし
動粘性率：	データなし
その他：	揮発性：なし

10. 安定性及び反応性

反応性： 情報なし
化学的安定性： 情報なし

危険有害反応可能性：	強酸・強アルカリとの接触により、重合あるいは分解が起こる。
避けるべき条件：	現在のところ知見なし。
混触危険物質：	情報なし
危険有害な分解生成物：	現在のところ知見なし。

11. 有害性情報

急性毒性：	経口	現在のところ知見なし。
	経皮	現在のところ知見なし。
	吸入	現在のところ知見なし。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性：		現在のところ知見なし。
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性：		現在のところ知見なし。
呼吸器感作性又は皮膚感作性：		現在のところ知見なし。
生殖細胞変異原性：		現在のところ知見なし。
発がん性：		現在のところ知見なし。
生殖毒性：		現在のところ知見なし。
特定標的臓器毒性（単回ばく露）：		データなし
特定標的臓器毒性（反復ばく露）：		データなし
呼吸性呼吸器有害性：		データなし
その他：	慢性毒性	現在のところ知見なし。
	催奇形性	現在のところ知見なし。
	その他	水や空気中の湿気との接触時及び硬化時にメチルエチルケトオキシムを発生する。

12. 環境影響情報

水生環境有害性（急性）：	現在のところ知見なし。
水生環境有害性（長期間）：	現在のところ知見なし。
生態毒性：	情報なし
オゾン層への有害性：	データなし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物：	都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
汚染容器及び包装：	情報なし

14. 輸送上の注意

国連分類：	非該当	国連番号：	非該当
国際規制：			
海上規制情報：		該当しない	
Marine Pollutant：		Not applicable	
Transport in bulk according to MARPOL 73/78, Annex II, and the IBC code		Not applicable	
航空規制情報：		該当しない	
国内規制：			
陸上規制：		該当しない	
海上規制情報：		該当しない	
海洋汚染物質：		非該当	
MARPOL 73/78 付属書Ⅱ 及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質		非該当	
航空規制情報：		該当しない	
緊急時応急措置指針番号		なし	

15. 適用法令

消防法：	指定可燃物 可燃性固体類
毒物劇物取締法：	非該当
労働安全衛生法：	〔表示対象物質〕 非該当 〔通知対象物質〕 アンチモン及びその化合物、シリカ、ニッケル及びその化合物 作業環境評価基準（法第65条の2第1項）
P R T R 法：	〔第1種指定化学物質〕 非該当 〔第2種指定化学物質〕 非該当

水質汚濁防止法：	指定物質（法第2条第4項、施行令第3条の3）
大気汚染防止法：	有害大気汚染物質、優先取組物質（中央環境審議会第9次答申）
海洋汚染防止法：	有害でないものとして指定する物質（環境省告示）
外国為替及び外国貿易法：	輸出貿易管理令別表第1の16の項（2）
参考データ（日本産業衛生学会、許容濃度）：	許容濃度勧告物質
労働基準法	疾病化学物質（法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1）
じん肺法：	法第2条、施行規則第2条別表粉じん作業
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法）：	産業廃棄物（法第2条第4項）

16. その他の情報

ホルムアルデヒド基準：（日本シーリング材工業会）室内空気汚染対策のための自主管理規定
J S I A - 8 0 1 0 0 3 F☆☆☆☆

記載内容は、現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては情報提供であり、いかなる保証もなすものではありません。
また、記載事項は通常の取扱いを対象としたものですので、特別な取扱いをする場合には、新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取扱い願います。

引用文献：

独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）「GHS分類結果データベース」
日本ケミカルデータベース株式会社 法規制データベース「ezCRIC」
日本ケミカルデータベース株式会社 「ケミカルデータベース」
製品安全データシート指針（日本化学工業協会）
化学物質等の危険有害性等表示制度（労働基準調査会）
化学物質安全性情報の提供について（食品薬品安全センター）
化学品法令集 化学工業日報社（1991）
15911の化学商品 化学工業日報社（2011）
